


Der Garten

... für Mensch und Biene

Nicht von Pappe

... Grünes aus gutem Hause!



Häussermann
Stauden+Gehölze

Auf die Blüte, fertig, sammeln!

Lernen Sie Gehölze, Stauden und Kräuter kennen, die für Mensch und Biene einfach unwiderstehlich sind und den Garten in ein Bienenparadies verwandeln.

Achten Sie bei der Auswahl auf die Blütezeit der Pflanzen. Die richtige Zusammenstellung garantiert unseren fleißigen Gartenhelfern während des ganzen Gartenjahres wertvolle Nahrung. Und Sie können sich an der fortwährenden Blütenpracht erfreuen.



Inhaltsangabe:

- Seite 3 - 11 Zierende Bienennährgehölze
- Seite 12 - 14 Leckere Bienennährgehölze
- Seite 14 Kletternde Bienennährgehölze
- Seite 15 Bienenbäume
- Seite 16 Bienenstauden
- Seite 17 Bienenkräuter

Zierende Bienennährgehölze

| | Botanischer Name | Deutscher Name | Qualität | Größe |
|---|---|--------------------------------|------------------|---------|
|  | Abeliophyllum distichum | Weißer Forsythie | C 3 | 40- 60 |
| | Langsam wachsender Strauch, 1-2m hoch; im März/April weiße, duftende Blüten; kleine Nussfrüchte; für sonnigen bis halbschattigen Standort | | | |
| | Aesculus parviflora | Strauch-Roskastanie | C 7,5 mehrtr. | 40- 60 |
| Breiter Strauch, ca. 3-4m hoch; Herbstfärbung leuchtend gelb; im Juli/August viele weiße Blütenrispen; für große Gärten | | | | |
|  | Berberis julianae | Großblättrige Berberitze | C 2 | 25- 30 |
| | Mittelhoher Strauch, ca. 2-3m hoch und breit; immergrünes Laub; im Mai/Juni gelbe, auffallende Blüten | | | |
| | Buddleja alternifolia | Schmalblättriger Sommerflieder | C 3 | 40- 60 |
| Breitausladender Strauch mit überhängenden Zweigen, 2-3m hoch; im Juni / Juli am vorjährigen Holz zahlreiche hellviolette, stark duftende Blüten | | | | |
|  | Buddleja davidii 'Black Knight' | Sommerflieder | C 3 | 40- 60 |
| | | | | |
| | Schnellwachsender Strauch mit breit-aufrechtem Wuchs, 2-3m hoch; von Juli bis Oktober dunkelviolette, bis zu 30cm lange Blütenrispen | | | |
| | Buddleja davidii 'Empire Blue' | Sommerflieder | C 3 | 60- 100 |
| | Schnellwachsender Strauch mit breit-aufrechtem Wuchs, 2-3m hoch; von Juli bis Oktober blauviolette, bis zu 30cm lange Blütenrispen | | | |
|  | Buddleja davidii 'Miss Ruby' -S- | Niedriger Sommerflieder | C 3 | 40- 60 |
| | | | | |
| | Schnellwachsender Strauch mit breit-aufrechtem Wuchs, 2-3m hoch; von Juli bis Oktober intensiv rubinrote Blütenrispen; auch für Kübel geeignet | | | |
| | Buddleja davidii 'Nanho Blue' | Sommerflieder | C 3 | 40- 60 |
| | Kompakter Strauch mit breit-aufrechtem Wuchs, 1,5-2m hoch; von Juli bis Oktober violettblaue 15-25cm lange Blütenrispen | | | |
| | Buddleja davidii 'Nanho Purple' | Sommerflieder | Sol C 7,5 | 60- 80 |
| | Kompakter Strauch mit breit-aufrechtem Wuchs, 1,5-2m hoch; von Juli bis Oktober purpurrote 12-15cm lange Blütenrispen | | | |
| | Buddleja davidii 'Peace' | Sommerflieder | C 3 | 40- 60 |
| | | | | |
| | Schnellwachsender Strauch mit breit-aufrechtem Wuchs, 3-4m hoch; von Juli bis Oktober weiße, 30-50cm lange Blütenrispen | | | |

Blüte von *Abeliophyllum distichum*

Blüte der *Buddleja alternifolia*

Insektenmagnet *Buddleja davidii* 'Black Knight' mit Bienen

Zierende Bienennährgehölze (Fortsetzung)

| | Botanischer Name | Deutscher Name | Qualität | Größe |
|---|---|------------------------|-----------|----------|
|  | Buddleja davidii 'Pink Delight' | Sommerflieder | C 3 | 40- 60 |
| | | | Sol C 7,5 | 80- 100 |
| | Schnellwachsender Strauch mit breit-aufrechtem Wuchs, 3-4m hoch; von Juli bis Oktober rosa, bis zu 30cm lange, dicht geschlossene Blütenrispen | | | |
|  | Buddleja davidii 'Royal Red' | Sommerflieder | C 3 | 40- 60 |
| | | | Sol C 7,5 | 80- 100 |
| | Schnellwachsender Strauch mit breit-aufrechtem Wuchs, 2-3m hoch; von Juli bis Oktober purpurrote, 30-50cm lange Blütenrispen | | | |
|  | Buxus sempervirens arborescens | Gewöhnlicher Buchsbaum | C 3 | 25- 30 |
| | Dichtbuschiger Strauch, 2-4m hoch und breit; immergrüne, dunkelgrün glänzende Blätter; im März/April unscheinbare gelblichgrüne Blütenbüschel, heimisches Gehölz | | | |
| | Callicarpa bodinieri 'Profusion' | Liebesperlenstrauch | C 7,5 | 60- 80 |
|  | Mittelhoher aufrechter Strauch, 2-3m hoch; im Juli / August unscheinbare lilane Blüten; im Herbst zahlreiche, auffallend violette Früchte; sehr zierend | | | |
| | Calycanthus floridus | Echter Gewürzstrauch | C 5 | 60- 80 |
| | Breitbuschig aufrechter Strauch, 2-3m hoch; im Juni / Juli dunkelrotbraune Blüten, stark süßlich duftend; schöner interessanter Blütenstrauch | | | |
|  | Caryopteris clandonensis 'Heavenly Blue' | Bartblume | C 3 | 30- 40 |
| | Kompakter kleiner Strauch, bis 1m hoch; von August bis September tief dunkelblaue Blüten; hübsch in Kombination mit Rosen | | | |
| | Cephalanthus occidentalis | Knopfbusch | C 5 | 40- 60 |
|  | | | Sol C 20 | 100- 125 |
| | Breitbuschiger Strauch, 1 - 2m hoch; im Juni / Juli auffällige gelblichweiße, kugelige Blütenköpfe; wird auch von Hummeln befliegen | | | |
| | Chaenomeles x sup. 'Crimson and Gold' | Zierquitte | C 3 | 30- 40 |
|  | Kleiner Strauch bis 1m hoch, meist breiter; im April / Mai attraktive, dunkelrote Blüten; im Herbst bis zu 5cm dicke, erst grüne dann gelbe Früchte | | | |
| | Chaenomeles x sup. 'Friesdorfer Typ 18' | Zierquitte | C 3 | 30- 40 |
| | Kleiner Strauch mit aufrechtem Wuchs, 1-1,5m hoch; im April auffallende hellrote Blüten; im Herbst bis zu 5cm dicke erst grüne dann gelbe Früchte | | | |
|  | Chimonanthus praecox | Winterblüte | C 12 | 80- 100 |
| | Aufrechter Strauch, 2-3m hoch; hellgrünes Laub, Herbstfärbung gelbgrün; von Dez. bis Februar wachsgelbe, duftende Blüten; kostbarer Winterblüher | | | |
| | | | | |

Callicarpa bodinieri 'Profusion'-Blüte mit Hummel

Caryopteris clandonensis 'Heavenly Blue'-Blüte mit Biene

Cephalanthus occidentalis

Zierende Bienennährgehölze (Fortsetzung)



| | Botanischer Name | Deutscher Name | Qualität | Größe |
|--|--|--------------------------------|----------|---------|
|  | Cladrastis lutea | Gelholz | C 7,5 | 80- 100 |
| | Mittelgroßer, kurzstämmiger Baum, 8-10m hoch; Laub mit hellgoldgelber Herbstfärbung; alle 2-3 Jahr im Juni weiße Blüten, duftend; Rarität | | | |
| | Cornus controversa | Pagoden-Hartriegel | C 5 | 60- 80 |
| | Hoher Strauch mit etagenförmig ausgebildeten Astpartien, 5-8m hoch; im Juni weiße, attraktive Schirmrispen; verträgt keine Trockenheit | | | |
|  | Cornus sanguinea | | | |
| | 'Midwinter Fire' | Buntholziger Hartriegel | C 5 | 40- 60 |
| | Strauch, bis 1,5m hoch und breit, Holzfärbung von gelb bis rot, im Winter sehr zierend; attraktive Herbstfärbung; im Mai - Juni , weiße Blüten | | | |
| | Cornus stolonifera 'White Gold' | Weißbunter Gelbholz-Hartriegel | C 7,5 | 80- 100 |
|  | kompakter Strauch, bis 2m hoch und breit, schöne gelbgrüne Rinde; das Laub ist unregelmäßig weißgerandet; im Mai weiße Blüten | | | |
| | Cotinus coggygria 'Royal Purple' | Purpurfarbener Perückenstrauch | C 7,5 | 60- 80 |
| | Strauch, bis 3m hoch und breit; schwarzrotes Laub; im Juni/Juli unscheinbare Blüten; ab Juli attraktive perückenartige Fruchtstände | | | |
| | Cotinus coggygria 'Young Lady' -S- | Perückenstrauch | C 7,5 | 60- 80 |
|  | Strauch, 1-1,5m hoch und breit; im Juni/Juli unscheinbare Blüten; ab Ende Juli attraktive, perückenartige Fruchtstände, auch für Kübel geeignet | | | |
| | Cotoneaster horizontalis | Fächer-Zwergmispel | C 3 | 40- 60 |
| | Kleiner Strauch, 1-1,5m hoch und breit; kleines Laub mit roter Herbstfärbung; im Juni kleine weiße Blüten; im Spätsommer viele, leuchtend rote Früchte | | | |
| | Deutzia x hybrida 'Mont Rose' | Rosen-Deutzie | C 5 | 60- 100 |
|  | | | C 7,5 | 80- 100 |
| | Locker aufrecht wachsender Strauch, 1,5-2m hoch; im Juni zahlreiche malvenrosafarbene Blüten; zur Einzelstellung oder für Zierstrauchhecken | | | |
| | Deutzia x hybrida 'Strawberry Fields' | Rosendeutzie | C 5 | 60- 100 |
| | | | C 7,5 | 80- 100 |
| Locker aufrecht wachsender Strauch, 1-1,5m hoch und breit; im Juni zahlreiche, außen purpurrosane, nach innen heller werdende Blüten | | | | |
| Elaeagnus commutata | Silber-Ölweide | C 7,5 | 60- 80 | |
| Schnellwachsender, Ausläufer treibender Strauch, 3-5m hoch und breit; Blätter beiderseits silbrig glänzend; im Mai / Juni stark duftende Blüten; für große naturnahe Gärten oder als Bodenbefestiger für Böschungen | | | | |
| Euodia hupehensis | Duftesche | C 3 | 60- 80 | |
| Großstrauch oder kleiner Baum, 6-8m hoch; im Juli / August zahlreiche weiße duftende Schirmrispen; gutes Bienennährgehölz | | | | |

Cornus stolonifera 'White Gold'

Blatt und Blüte von Cotinus coggygria 'Royal Purple'

Deutzia x hybrida 'Mont Rose'-Blüte mit Biene

Zierende Bienennährgehölze (Fortsetzung)




| | Botanischer Name | Deutscher Name | Qualität | Größe |
|---|---|-------------------------------|----------|----------|
|  | Euonymus europaeus | Pfaffenhütchen | C 5 | 60- 100 |
| | Aufrechter Strauch, 2-6m hoch, 1,5-4m breit; im Mai / Juni kleine unscheinbare Blüten; karminrote Fruchtkapseln, einheimisches Gehölz | | | |
| | Exochorda x macrantha 'The Bride' | Perlen-Radspiere | C 7,5 | 80- 100 |
| | Locker aufrechter Strauch mit stark überhängendem Wuchs, 1-1,5m hoch; sommergrünes Laub; im April viele reinweiße Blüten | | | |
|  | Halesia carolina | Schneeglöckchenbaum | C 5 | 60- 80 |
| | Zierstrauch 3-5m hoch und breit; im April / Mai , kurz vor dem Laubaustrieb, zarte reinweiße glockige Blüten; auffallender Blütenstrauch | | | |
| | Hedera helix 'Arborescens' | Strauch-Efeu | C 7,5 | 40- 60 |
|  | | | Sol C 20 | 100- 125 |
| | Kleiner Strauch, bis 1,5m hoch, nicht kletternd; im Sept. / Okt. grünlichgelbe Blüten in runden Dolden; glänzende, dunkelgrüne, immergrüne Blätter, einheimisches Gehölz | | | |
| | Heptacodium miconioides | Sieben-Söhne-des-Himmels-Baum | C 7,5 | 80- 100 |
| | | | Sol C 20 | 125- 150 |
|  | Breit aufrecht wachsender Strauch, 3-4 m hoch; von August bis Oktober rahmweiße duftende Blütenrispen; rosane bis purpurfarbene Früchte | | | |
| | Hibiscus syriacus 'Blue Bird' | Strauch-Eibisch | C 7,5 | 80- 100 |
| | | | C 3 | 40- 60 |
| | Buschiger, aufrechtwachsender Strauch, 1,5-2m hoch; von Juni bis September malvenähnliche, einfache Blüten in blauviolett | | | |
| | Hibiscus syriacus 'China Chiffon' -R- | Strauch-Eibisch | C 3 | 40- 60 |
| | | | C 5 | 60- 80 |
| | Buschiger Strauch, 1,5-2m hoch; von Juni bis September halbgefüllte, weiße, 10-12 cm große Blüten mit einem rotvioletten Mittelfleck | | | |
| | Hibiscus syriacus 'Helene' | Strauch-Eibisch | C 3 | 40- 60 |
| | | | Sol C 20 | 80- 100 |
| | Buschiger Strauch, 1,5-2m hoch; von Ende Juni bis Ende September , große, rosa-weiße, einfache Blüten mit großem, dunkelroten Mittelfleck | | | |
| | Hibiscus syriacus 'Marina' | Strauch-Eibisch | C 3 | 40- 60 |
| Buschiger Strauch, 1,5-2m hoch; von Ende Juni bis Ende September malvenähnliche, einfache Blüten in blau mit dunkelrotem Mittelfleck | | | | |

Halesia carolina - Blüte









Hedera helix 'Arborescens'-Blüte im Herbst

Hibiscus syriacus 'China Chiffon' -R- - Blüte mit Biene

Zierende Bienennährgehölze (Fortsetzung)

| | Botanischer Name | Deutscher Name | Qualität | Größe |
|--|--|---------------------------|----------|---------|
|  <p><i>Hydrangea paniculata</i> 'Kyushu' mit Bienenbesuch</p> | Hibiscus syriacus 'Mathilda' | Strauch-Eibisch | C 3 | 40- 60 |
| | Buschiger Strauch, 2-2,5m hoch; von Ende Juni bis Ende September malvenähnliche, hellrosane, einfache Blüten mit rotem Mittelfleck | | | |
| | Hibiscus syriacus 'White Chiffon' -R- | Strauch-Eibisch | C 3 | 40- 60 |
| | | | C 5 | 60- 80 |
| | Buschiger Strauch, 1,5-2m hoch; von Ende Juni bis Ende September 10-12 cm große, reinweiße, halbgefüllte Blüten; attraktiver Blütenstrauch | | | |
|  <p>Herbstfärbung von <i>Hydrangea quercifolia</i></p> | Hibiscus syriacus 'Woodbridge' | Strauch-Eibisch | C 3 | 40- 60 |
| | | | C 15 | 80- 100 |
| | Buschiger Strauch, 1,5-2m hoch; von Ende Juni bis Ende September , große, tiefrote einfache Blüten mit dunkelrotem Mittelfleck; attraktiver Blütenstrauch | | | |
| | Hydrangea aspera 'Macrophylla' | Riesenblatt-Hortensie | Sol C 15 | 80- 100 |
| | Straff aufrechter Strauch, bis 2m hoch; im Juli / August große, rosallane Blüten mit weißen Randblüten; 35cm lange Blätter, rau behaart | | | |
|  <p>Blütenrispen von <i>Koelreuteria paniculata</i></p> | Hydrangea paniculata 'Kyushu' | Rispen-Hortensie | C 5 | 60- 80 |
| | Aufrechter Strauch, 2-3m hoch; von Juli bis Ende Sept. große, cremeweiße Blütenrispen, duftend; für Blütenhecken oder Einzelstellung, sehr frosthart | | | |
| | Hydrangea paniculata 'Pinky Winky' -R- | Rispen-Hortensie | Sol C 15 | 60- 80 |
| | Kleinstrauch 1,5-2m hoch, bis 1,5m breit; von Ende Juli bis Oktober weiße, rispenförmige Blüten, die sich nach und nach rötlich färben (zweifarbig) | | | |
| | Hydrangea quercifolia | Eichenblättrige Hortensie | C 3 | 30- 40 |
| Strauch 1,5-2m hoch und breit; grünes, eichenblättriges Laub mit orangeroter Herbstfärbung; von Juli bis September weiße, duftende Blütendolden | | | | |
| | Koelreuteria paniculata | Rispiger Blasenbaum | H C 65 | 12- 14 |
| | Kleinkroniger Baum, 5-8m hoch; im Juli / August bis 30 cm lange, lockere Blütenrispen; im Herbst blasig aufgetriebene, fast lampionartige Früchte | | | |
| | Kolkwitzia amabilis 'Pink Cloud' | Perlmutterstrauch | C 7,5 | 80- 100 |
| | Aufrecht wachsender Strauch mit elegant überhängenden Zweigpartien, 2-3m hoch und breit; im Juni viele rosane Blüten; sehr attraktiver Blütenstrauch | | | |
| | Ligustrum ovalifolium | Wintergrüner Liguster | C 3 | 40- 60 |
| Strauch, 2-3m hoch; im Juni / Juli stark duftende, cremeweiße Blüten; dunkelgrün glänzende Blätter, in mildem Klima immergrün, Heckenpflanze | | | | |
| Ligustrum ovalifolium 'Aureum' | Gold-Liguster | C 5 | 60- 100 | |
| Strauch, 1,8-2,5m hoch; im Juni / Juli stark duftende, cremeweiße Blüten; attraktive, goldgelb gerandete Blätter, in mildem Klima immergrün | | | | |

Zierende Bienennährgehölze (Fortsetzung)





| | Botanischer Name | Deutscher Name | Qualität | Größe |
|---|---|-----------------------------|----------|---------|
|  | Ligustrum vulgare 'Atrovirens' | Immergrüner Hecken-Liguster | C 3 | 60- 100 |
| | | | C 7,5 | 80- 100 |
| | Strauch, 2-3m hoch; wintergrüne, dunkelgrüne Blätter, im Winter bläulich-braun verfärbt; im Juni weiße Blüten mit angenehmem Duft; Heckenpflanze, heimisch | | | |
|  | Lonicera x purpusii | Winter-Duft-Heckenkirsche | Sol C 15 | 80- 100 |
| | Dicht verzweigt wachsender Strauch bis 2m hoch; ab Dezember rahmweiße, intensiv duftende Blüten, Hauptblüte im Februar / März | | | |
| | Mahonia aquifolium 'Apollo' | Niedrige Mahonie | C 3 | 30- 40 |
|  | Kleinstrauch, 0,6-1m hoch und breit; im April gelbe Blüten, intensiv duftend; immergrünes, bedornes Laub, im Winter teils purpur; sehr robust | | | |
| | Perovskia atriplicifolia 'Blue Spire' | Blauraute | C 3 | 30- 40 |
| | Locker aufrechter Halbstrauch 1-1,5m hoch; von Juli bis Oktober lavendelblau blühend, duftend; Triebe und Laub silbergrau; für sonnigen, geschützten Standort | | | |
|  | Physocarpus opulifolius 'Center Glow' | Rotlaubige Blasenspiere | C 5 | 60- 100 |
| | Strauch bis 2m hoch und breit; Blätter im Austrieb mit goldgelber Mitte, später intensiv rot gefärbt; im Mai / Juni weiße Blüten | | | |
| | Physocarpus opulifolius 'Dart's Gold' | Gelblaubige Blasenspiere | C 5 | 40- 60 |
|  | Strauch mit vielen Grundtrieben, bis 1,5m hoch; im Mai / Juni weiße Blüten; auffallend goldgelbe Blätter; als Hecke oder Farbklecks im Garten geeignet | | | |
| | Physocarpus opulifolius 'Diable d'Or' -R- | Rotlaubige Blasenspiere | C 7,5 | 60- 80 |
| | Strauch, bis 2m hoch und breit; Blätter mit kupferfarbenem Austrieb, später intensiv rot gefärbt; im Mai / Juni weiße Blüten | | | |
|  | Physocarpus opulifolius 'Diabolo' -R- | Rotlaubige Blasenspiere | C 5 | 60- 100 |
| | Strauch, 2-2,5m hoch und breit; Blätter mit kupferfarbenem Austrieb, später metallisch dunkelrot gefärbt; im Mai / Juni weiße bis hellrosane Blüten | | | |
| | Potentilla fruticosa 'Abbotswood' | Fünffingerstrauch | P 1 | 20- 30 |
|  | Kleinstrauch, bis 1m hoch und 1,2m breit; von Juni bis Oktober zahlreiche reinweiße Blüten; als Bodendecker oder für kleine Gruppenpflanzungen | | | |
| | Potentilla fruticosa 'Kobold' | Fünffingerstrauch | C 2 | 20- 30 |
| | Zwergstrauch, bis 0,8m hoch und 1,2m breit; von Juni bis Oktober zahlreiche leuchtend gelbe Blüten; einzeln, als Bodendecker, oder für niedere Hecken | | | |
|  | Prunus lauroc.'Etna' -R- | Kirschlorbeer | C 7,5 | 80- 100 |
| | Dichtverzweigter Strauch, 2-3m hoch; immergrüne, glänzende, dunkelgrüne Blätter; im Mai weiße Blütentrauben; hervorragende Sorte | | | |
| | Prunus lauroc.'Genolia' -R- | Kirschlorbeer | C 7,5 | 80- 100 |
| Straff aufrecht wachsender Strauch, 3-3,5 m hoch und 1 m breit; immergrüne, glänzende, dunkelgrüne Blätter; im Mai weiße Blütentrauben; für Hecken | | | | |

Ligustrum vulgare 'Atrovirens' - Blüte mit Biene

Perovskia atriplicifolia 'Blue Spire' mit Besuchern

Blüte von Potentilla fruticosa 'Kobold'

Zierende Bienennährgehölze (Fortsetzung)






| | Botanischer Name | Deutscher Name | Qualität | Größe |
|---|--|--------------------------------|---------------|----------|
|  | Prunus lauroc. 'Herbergii' | Kirschlorbeer | C 7,5 | 80- 100 |
| | Breitaufrichter, dicht geschlossener Strauch, 2-3m hoch; Blätter immergrün, dunkelgrün und länglich; im Mai weiße Blütenrispen; für Hecken | | | |
| | Prunus lauroc. 'Rotundifolia' | Kirschlorbeer | C 7,5 | 80- 100 |
| | Schnell- und aufrechtwachsender Strauch, 3-4m hoch; große immergrüne, hellgrüne Blätter; im Mai weiße Blütenrispen; etwas frostempfindlich | | | |
|  | Prunus lusitanica 'Angustifolia' | Schmalblättrige Lorbeerkirsche | C 3 | 40- 60 |
| | | | C 10 | 80- 100 |
| | Großstrauch oder kleiner Baum, 4-5m hoch; im Mai / Juni weiße Blüten in langen Trauben; immergrüne, dunkelgrüne, glänzende Blätter; für Hecken | | | |
| | Pyracantha coccinea 'Red Column' | Feuerdorn | C 3 gestäbt | 80- 100 |
|  | | | C 7,5 gestäbt | 125- 150 |
| | Sparriger, bedornter Strauch, 2-2,5m hoch und breit; kleines immergrünes Laub; im Mai / Juni viele weiße Blüten; ab September leuchtend rote Früchte | | | |
| | Pyracantha coccinea 'Soleil d'Or' | Feuerdorn | C 3 gestäbt | 80- 100 |
| | | | C 7,5 gestäbt | 125- 150 |
|  | Bedornter Strauch, 1,5-2m hoch und 1-1,5m breit; kleines immergrünes Laub; im Mai / Juni viele weiße Blüten; ab Sept. leuchtend gelbe Früchte | | | |
| | Pyracantha x cult. 'Orange Charmer' | Feuerdorn | C 3 gestäbt | 80- 100 |
| | Bedornter Strauch, 2-2,5m hoch und bis 3m breit; kleines immergrünes Laub; im Mai / Juni viele weiße Blüten; ab September orangene Früchte | | | |
| | Pyracantha x cult. 'Orange Glow' | Feuerdorn | C 3 gestäbt | 80- 100 |
| | Bedornter Strauch, 2,5-3,5m hoch und bis 2m breit; kleines immergrünes Laub; im Mai / Juni viele weiße Blüten; ab September orangenerote Früchte | | | |
| | Pyracantha x cult. 'Teton' | Feuerdorn | C 3 gestäbt | 60- 80 |
| | Bedornter Strauch, 1,5-2m hoch und bis 1,5m breit; kleines immergrünes Laub; im Mai / Juni viele weiße Blüten; ab September gelborangene Früchte | | | |
| | Rhamnus frangula 'Asplenifolia' | Geschlitzter Faulbaum | C 7,5 | 80- 100 |
| | Strauch, 1,5-2,5m hoch und 2m breit; grünes, filigranes Laub mit gelber Herbstfärbung; im Mai / Juni zahlreiche unscheinbare Blüten | | | |
| | Rhamnus frangula 'Fine Line' -R- | Farnblättriger Säulen-Faulbaum | C 5 | 60- 80 |
| | Säulenförmiger Strauch, 1,5-2,5m hoch; dunkelgrünes, lineallanzettliches, Laub mit gelber Herbstfärbung; im Mai / Juni zahlreiche unscheinbare Blüten | | | |
| | Rhodotypos scandens | Scheinkerrie | C 3 | 60- 100 |
| Breit aufrecht und malerisch wachsender Zierstrauch, bis 2m hoch und breit; Im Mai / Juni weiße, wildrosenähnliche Blüten; anspruchsloses Gehölz | | | | |

Blüte von *Prunus lauroc. 'Etna'* -R-

Blüte von *Pyracantha coccinea 'Soleil d'Or'*

die unscheinbaren Blüten und Früchte von *Rhamnus frangula 'Fine Line'* -R-

Zierende Bienennährgehölze (Fortsetzung)

| | Botanischer Name | Deutscher Name | Qualität | Größe |
|---|---|---------------------------|-------------|----------|
|  | Rosa rugosa | Kartoffel-Rose | C 3 | 40- 60 |
| | Wildrose 1-1,5m hoch; von Juni bis Oktober rosane, duftende Blüten; dick, rundliche, scharlachrote Früchte, für Marmelade geeignet | | | |
| | Rosa rugosa 'Dagmar Hastrup' BDR III | Bodendeckerrose | A C 3 | |
| | Bodendeckende Rose; Blüten: Juni-September , silbrigrosa, einfach; Wuchs: niedrig, breitbuschig; Höhe: 60 cm | | | |
|  | Rosa rugosa 'Hansa' STR IV | Kartoffel-Rose | A C 3 | |
| | Blüte: Juni-August , violettrot, gefüllt, öfterblühend, betörend duftend Wuchs: mittelstark extrem frosthart, auch für naturnahe Standorte geeignet | | | |
| | Salix caprea 'Pendula' | Hänge-Kätzchen-Weide | Krbr. 40-60 | 80 |
| | Kleinwüchsiger Zierbaum, Äste bogig bis zum Boden herabhängend, bis ca. 2m hoch; bildet im März / April goldgelbe Kätzchen | | | |
|  | Salix hastata 'Wehrhahnii' | Engadin-Weide | C 5 | 60- 80 |
| | Niedriger, dichttriebiger Zwergstrauch bis 1m hoch, junge Triebe attraktiv hellbraun gefärbt; im April zahlreiche weißfilzige Kätzchen; anspruchslos | | | |
| | Sorbaria sorbifolia 'Sem' -S- | Niedrige Fiederspiere | C 5 | 40- 60 |
| | Kompakter Strauch, bis 1m hoch und 1,5m breit; gefiedertes, hellgrünes Laub mit bronzefarbenem Austrieb; im Juli / August weiße Blütenrispen | | | |
|  | Sorbus torminalis | Elsbeere | Hei C 7,5 | 100- 125 |
| | Meist strauchartiger Wuchs, 5-20m hoch; ahornartig gelapptes Laub mit gelb-orangeroter Herbstfärbung; im Mai / Juni weiße Schirmblüten; einheimisch | | | |
| | Spiraea arguta | Braut-Spiere | C 5 | 60- 100 |
| | Feintriebiger Strauch, Triebspitzen elegant überhängend, 1,5-2m hoch und breit; kleines, hellgrünes Laub; im April weiße, duftende Blüten | | | |
|  | Spiraea japonica 'Albiflora' | Japanische Sommer-Spiere | C 2 | 20- 30 |
| | Vieltriebiger Zwergstrauch mit niederem Wuchs, 0,5-0,8m hoch und breit; von Juni bis September zahlreiche weiße, flache Blütenrispen | | | |
| | Spiraea japonica 'Dart's Red' | Japanische Sommer-Spiere | C 2 | 20- 30 |
| | Vieltriebiger Kleinstrauch mit halbkugeligem, kompaktem Wuchs, 60-80cm hoch und breit; von Juli bis zum Frost blaurote Blüten in flachen Rispen | | | |
|  | Spiraea japonica 'Little Princess' | Japanische Sommer-Spiere | C 2 | 20- 30 |
| | Vieltriebiger Kleinstrauch mit halbkugeligem, kompaktem Wuchs, bis 60cm hoch und breit; von Juni | | | |
| | Spiraea nipponica 'Snowmound' | Japanische Strauch-Spiere | C 5 | 40- 60 |
| | Vieltriebiger Kleinstrauch mit halbkugeligem, kompaktem Wuchs, bis 60cm hoch und breit; von Juni bis Juli zahlreiche rosa Blüten in flachen Rispen | | | |

Blütenkätzchen von *Salix caprea* 'Pendula'

Blüte von *Spiraea arguta* mit Biene

Blüte von *Spiraea japonica* 'Little Princess' mit Hummel

Zierende Bienennährgehölze (Fortsetzung)

| | Botanischer Name | Deutscher Name | Qualität | Größe |
|--|--|-------------------------|--------------------|----------|
|  | Spiraea thunbergii | Frühlings-Spiere | C 5 | 60- 100 |
| | Feintriebiger Strauch, 1-1,5m hoch und breit; filigranes, frischgrünes Laub mit gelber Herbstfärbung; im April / Mai unzählige reinweiße Blüten | | | |
| | Spiraea vanhouttei | Pracht-Spiere | C 5 | 60- 100 |
| | Aufrechter Strauch, bis 2,5m hoch und breit; im Mai / Juni zahlreiche weiße Blüten entlang der vorjährigen Zweige | | | |
| | Stachyurus praecox | Japanischer Perlschweif | Sol C 20 | 125- 150 |
| | Aufrechter Strauch mit rutenartigen Trieben, 1,5-2,5m hoch; im März / April zahlreiche hängende 8cm lange gelbe Blütentrauben vor dem Blattaustrieb | | | |
| | Styrax japonicum | Japanischer Storaxbaum | Sol C 30 | 175- 200 |
| | Baumartiger Strauch, 3-6m hoch; kleines und rundlich elliptisches Laub; im Juni - Juli duftende weiße, wachsartige Glockenblüten | | | |
| <p><i>Blüte von Styrax japonicum mit Hummel</i></p>  | Symphoricarpos albus laevigat. 'White Hedge' | Schneebeere | C 3 | 60- 100 |
| | Aufrechter Strauch, bis 1,5m hoch; von Juni bis August kleine weiße Blüten; im Herbst weiße große, kugelige Früchte, lang haftend und sehr zierend | | | |
| | Symphoricarpos x doorenbosii 'Amethyst'-R- | Amethystbeere | C 7,5 | 60- 80 |
| | Aufrechter Strauch, bis 1,5m hoch; von Juni bis August kleine weiße bis rosane Blüten; im Herbst lilrosane, kugelige Früchte in dichten Büscheln | | | |
| | Tamarix ramosissima 'Pink Cascade' | Sommer-Tamariske | C 5 | 60- 100 |
| | Breit aufrecht wachsender Strauch 3-4 m hoch, 2-3m breit, Zweige kaskadenartig überhängend; von Juli - September rosa Blütenrispen | | | |
| | Viburnum opulus | Gewöhnlicher Schneeball | C 7,5 | 80- 100 |
| | Breit ausladender Großstrauch, bis 4m hoch und breit; im Mai / Juni rahmweiße Blüten; leuchtend rote Früchte; heimisches Gehölz | | | |
| | Viburnum opulus 'Compactum' | Zwerg-Schneeball | Sta C 7,5 Krone | 80 |
| | Wuchs kugelig, gedrungen, dicht verzweigt, 1-1,5m; im Mai - Juni weiße Doldenblüten; im Herbst leuchtend rote, langhaftende zierende Früchte | | | |
| | Viburnum x bodnantense 'Dawn' | Winter-Schneeball | C 3 | 40- 60 |
| | Sparrig verzweigter Strauch Wuchs, bis 2,5m hoch; ab November weißlichrosane, wachsartige Blüten, Hauptblüte im März / April , duftend | | | |
| | Vitex agnus-castus latifolia | Mönchspfeffer | C 3 | 40- 60 |
| | Locker aufrecht wachsender Strauch, 2-3m hoch; handförmiges Laub; von Juli bis September blauviolette, duftende Blütenrispen | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| <p><i>Spätblüher und Bienenmagnet Vitex agnus-castus latifolia</i></p>  | | | | |

Leckere Bienennährgehölze

| | Botanischer Name | Deutscher Name | Qualität | Größe |
|---|---|-----------------------------------|----------|----------|
|  <p>Blüten von <i>Amelanchier alnifolia</i> 'Obelisk' -R-</p> | Amelanchier alnifolia 'Obelisk' -R- | Säulen-Felsenbirne | C 7,5 | 60- 80 |
| | Mehrstämmiger Strauch, bis 3-5m hoch und 1,5 m breit; Herbstfärbung gelb bis orange-scharlach; im April/ Mai weiße Blüten; schmackhafte Früchte | | | |
| | Amelanchier lamarckii | Kupfer-Felsenbirne | C 3 | 60- 100 |
| | Mehrstämmiger Großstrauch, 4-6m hoch; leuchtende Herbstfärbung in gelb, orange bis rot; im April unzählige cremeweiße Blüten; schmackhafte Früchte | | | |
|  <p><i>Cornus mas</i> - Früchte</p> | Amelanchier x grandiflora 'Ballerina' | Großblütige Felsenbirne | C 7,5 | 100- 125 |
| | Aufrechter Strauch oder kleiner Baum, 3-6m hoch; Ende April bis Mai reinweiße Blüten in großer Fülle; essbare Früchte | | | |
| | Aronia melanocarpa 'Nero' | Kahle Apfelbeere | C 3 | 40- 60 |
| | Breitbuschiger Strauch 1,5-2,5m hoch; im Mai reinweiße Blüten; ab August schwarz Früchte, eßbar, Geschmacksentfaltung durch Weiterverarbeitung | | | |
|  <p><i>Mespilus germanica</i> mit Früchten</p> | Aronia melanocarpa 'Viking' | Kahle Apfelbeere | C 3 | 40- 60 |
| | Breitbuschiger Strauch 1-1,5m hoch; im Mai reinweiße Blüten; ab August schwarz Früchte, eßbar, Geschmacksentfaltung durch Weiterverarbeitung | | | |
| | Cornus mas | Kornelkirsche | C 3 | 40- 60 |
| | Großstrauch, 5-7m hoch; im März / April gelbe, kugelige Doldenblüten; im August viele 2cm große eiförmige, rote Früchte, essbar, einheimisch | | | |
| | Lonicera kamtschatica 'Fialka' | Maibeere, Honigbeere | C 3 | 30- 40 |
| Strauch bis 1,5 m hoch; im März / April gelblich-weiße Blüten; ab Mai / Juni blaue, heidelbeerähnliche Früchte, für Frischverzehr oder Marmelade | | | | |
| | Lonicera kamtschatica 'Martin' | Maibeere, Honigbeere | C 3 | 30- 40 |
| Strauch bis 1,8 m hoch; im März / April gelblich-weiße Blüten; ab Mai / Juni blaue, heidelbeerähnliche Früchte, für Frischverzehr oder Marmelade | | | | |
| | Lonicera kamtschatica 'Morena' | Maibeere, Honigbeere | C 3 | 30- 40 |
| Strauch bis 1,5 m hoch; im März / April gelblich-weiße Blüten; ab Mai / Juni blaue, heidelbeerähnliche Früchte, für Frischverzehr oder Marmelade | | | | |
| | Lycium chinense 'Goji' | Gojibeere, Chinesische Wolfsbeere | C 3 | 60- 100 |
| Starkwachsender Strauch; im Juni lilafarbene Blüten; ab August orangefarbene bis 2cm große Früchte, Ertrag 4 bis 6 kg pro Strauch | | | | |
| | Lycium chinense 'Instant Success' | Gojibeere, Chinesische Wolfsbeere | C 3 | 60- 100 |
| Starkwachsender Strauch; im Juni lilafarbene Blüten; ab August orangefarbene bis 2cm große Früchte, Ertrag 4 bis 6 kg pro Strauch | | | | |
| | Mespilus germanica | Mispel | C 5 | 60- 100 |
| Strauch oder kleiner Baum, 3-5m hoch und breit; im Mai / Juni einzelne weiße Blüten; im Herbst braune Früchte,nach Frosteinwirkung genießbar | | | | |

Leckere Bienennährgehölze (Fortsetzung)

| | Botanischer Name | Deutscher Name | Qualität | Größe |
|--|--|--------------------------------------|----------|---------|
|  | Morus alba | Weißer Maulbeerbaum | C 5 | 60- 100 |
| | Strauch oder Baum, 8-10m hoch; die Blätter sind Futter für Seidenraupen; im Mai / Juni unscheinbare Blütennähren; im Sommer brombeerartige, weiße bis rosane Früchte, süß, aber etwas fade, Verwendung als Gelee oder Kompott | | | |
| | Morus nigra | Schwarzer Maulbeerbaum | C 5 | 60- 100 |
| | Bei uns meist strauchartig; im Mai / Juni unscheinbare Blütennähren; ab August brombeerartige, schwarze, süße essbare Früchte | | | |
| | Prunus spinosa CAC | Schlehe | C 3 | 60- 100 |
| | Sparriger Strauch, dornig, 4-5m hoch; im März / April weiße, duftende Blüten; ab Sept. blaue, kugelige Früchte, nach Frost genießbar, einheimisch | | | |
| | Rubus id.'Autumn Bliss' -S-zert.vf II | Himbeere | P 1,5 | |
| | Mittelstark wachsender Beerenstrauch; im Juni / Juli weiße Blüten; ab August mittelgroße rundliche rote Früchte, Reife sehr spät, hohe Erträge | | | |
| | Rubus id.'Malling Promise' CAC I | Himbeere | C 2 | |
| | Sehr stark wachsender Beerenstrauch; im Mai / Juni weiße Blüten; ab Juni mittelgroße bis große Früchte, mittelrot, weich, Reife sehr früh, hohe Erträge | | | |
| | Rubus frut.'Theodor Reimers' CAC | Brombeere | C 2 | |
| | Sehr stark wachsender Strauch mit bedornen Trieben; Blütezeit: Mai - Aug. ; Frucht mittelgroß, rundlich, schwarz, Reife spät (Ende Juli - Ende September) | | | |
| | Rubus frut.'Loch Ness' -S-CAC | Brombeere | P 1,5 | |
| | Stark wachsender Strauch mit dornenlosen Trieben; Blüte Mai-August ; Frucht groß, süßsauerlich, schwarz, Reife früh (Mitte Juli- September), gute Erträge | | | |
| | Sambucus nigra 'Aurea' | Gelbblaubiger Holunder | C 5 | 60- 100 |
| | Strauch 2 bis 3m hoch; Blätter goldgelb; im Juni / Juli weiße, duftende Doldenblüten; Früchte schwarz, verwendbar wie beim normalen Holunder | | | |
| | Sambucus nigra 'Black Beauty' -R- | Schwarzrotblättriger Holunder | C 5 | 60- 100 |
| | Strauch, 2-3m hoch; dunkel braunrote Blätter; im Juni / Juli rosane, duftende Doldenblüten; schwarze Beeren, verwendbar wie beim normalen Holunder | | | |
| | Sambucus nigra 'Black Lace' -R- | Geschlitzter schwarzrotblättriger | C 5 | 40- 60 |
| | Strauch, bis 3m hoch; tief geschlitzte, dunkel braunrote Blätter; im Juni / Juli rosane, duftende Doldenblüten; im Spätsommer schwarze Beeren, verwendbar wie beim normalen Holunder | | | |
| | Sambucus nigra 'Black Tower' -R- | Schwarzrotblättriger Säulen-Holunder | C 5 | 60- 100 |
| | Säulenförmiger Strauch, 2-2,5m hoch; schwarzrotes Laub; im Juni / Juli rosa-weiße, nach Zitrone duftende Blütendolden; im Spätsommer schwarze Beeren, verwendbar wie beim normalen Holunder | | | |

Prunus spinosa-Blüten




Früchte von Rubus id.'Autumn Bliss' -S-




Blatt und Blüte von Sambucus nigra 'Black Beauty' -R-





Leckere Bienennährgehölze (Fortsetzung)

| | Botanischer Name | Deutscher Name | Qualität | Größe |
|--|--|-------------------------|----------|---------|
|  <p>Blatt und Blüte von <i>Sambucus nigra</i> 'Sampo'</p> | Sambucus nigra 'Sampo' | Holunder, Fliederbeeren | C 5 | 60- 100 |
| | Strauch bis 4m hoch und breit; im Juni / Juli weiße, duftende Doldenblüten; im Spätsommer große schwarze Beeren, gegart genießbar; Ertragssorte mit intensivem Aroma und hervorragendem Geschmack | | | |
| | Vaccinium corymb.'Bluecrop' | Kulturheidelbeere | C 3 | 40- 60 |
| | Mittelstark wachsender Strauch, aufrecht, ca. 1,2m hoch; Blüte: Juni ; Frucht mittelgroß, hellblau, sehr fest; Geschmack aromatisch süßsauerlich, Reife mittelfrüh (Ende Juli / Anfang August) | | | |
| | Vaccinium corymb.'Patriot' | Kulturheidelbeere | C 3 | 40- 60 |
| | Stark und aufrecht wachsender Strauch, ca. 1,6m hoch; Blüte: Mai / Juni ; große, feste, blaue Früchte, früh reifend (ab Juli) mit hohem Ertrag | | | |

Kletternde Bienennährgehölze

| | Botanischer Name | Deutscher Name | Qualität | Größe |
|--|--|----------------------|----------|---------|
|  <p><i>Hydrangea petiolaris</i> an einer Hauswand auf Rügen</p> | Actinidia arguta 'Issai' | Kleinformige Kiwi | P 1,5 | 60- 100 |
| | Kletterstrauch, 3-4m hoch; im Juni weiße Blüten; ab Mitte September kleine süße Früchte, mit Schale genießbar; frosthart, selbstfruchtend | | | |
| | Campsis x tagliabuana 'Mme.Galen' | Große Trompetenwinde | C 2 | 60- 100 |
| | Mittels Haftwurzeln kletternder und windender Strauch, bis 8m hoch; von Juni bis September orangerote große Blüten; attraktive Kletterpflanze | | | |
| | Hydrangea petiolaris | Kletter-Hortensie | C 7,5 | 60- 80 |
| | Kletterpflanze, 7-9m hoch kletternd; von Juni bis Juli große, flache, weiße Blütenrispen; frischgrünes Laub | | | |
| | Jasminum nudiflorum | Winter-Jasmin | C 2 | 60- 80 |
| Bodendeckender oder mit Hilfe kletternder Strauch mit sparrigem Wuchs, bis 3m hoch; von Dezember bis April primelgelbe Blüten; Winterblüher | | | | |
| Parthenocissus tric.'Green Spring' | Dreilappige Jungfernebe | C 2 ab 2 Tr. | 60- 100 | |
| Schnellwachsender mit Haftscheiben kletternder Selbstklimmer, 12-15m hoch; große Blätter mit 3 Lappen; im Juni / Juli unscheinbare Blüten | | | | |
| Polygonum aubertii | Schling-Knöterich | P 1,5 ab 2 Tr. | 60- 100 | |
| | | Sol C 7,5 | 150- 200 | |
| Stark wachsender, oft auch lang überhängender Schlingstrauch, 8-15m hoch; von Juli bis September zahlreiche weiße, feine Blütenrispen; robust | | | | |

Bienenbäume

| | Botanischer Name | Deutscher Name | Qualität | Größe |
|---|--|---------------------------|----------|----------|
|  | Ailanthus altissima | Götterbaum | Sol C 20 | 150- 200 |
| | Großer, gelegentlich mehrstämmiger Baum, bis 25m hoch, 10-15m breit; im Juli grünliche, übelriechende Blüten; orangerote Früchte; dekorativer Parkbaum | | | |
| | Castanea sativa i.S. | Eßkastanie | Hei C 10 | 125- 150 |
| | Großer Baum mit breit ausladender Krone, 15-30m; im Juni / Juli weiße Blütenkerzen; ab Oktober essbare Früchte (Maronen) | | | |
|  | Catalpa bignonioides | Trompetenbaum | H C 30 | 10- 12 |
| | Mittelgroßer, breiter Baum, 10-15m hoch; sehr große, hellgrüne herzförmige Blätter; im Juni / Juli auffallende weiße Blütenrispen | | | |
| | Davidia involucrata vilmoriniana | Taschentuchbaum | C 5 | 80- 100 |
|  | Großstrauch 8-15m hoch; dekoratives, sommergrünes Laub; im Mai / Juni kleine Blüten, von 2 auffallenden, cremeweißen Hochblättern umgeben | | | |
| | Fraxinus ornus | Blumen-Esche | H C 65 | 16- 18 |
| | Kleiner Baum mit kurzem Stamm, rundkronig, 8-10m hoch, 4-8m breit; im Mai / Juni viele cremeweiße duftende Blüten; ab September Früchte | | | |
| | Paulownia tomentosa | Blauglockenbaum | H C 50 | 14- 16 |
|  | Mittelgroßer Baum mit breiter lockerer Krone, 12-15m hoch; sehr große hellgrüne Blätter; vor dem Laubaustrieb im April / Mai auffällige violettblaue Blüten; bevorzugt milde Lage | | | |
| | Tilia cordata 'Green Globe' | Kugelförmige Winter-Linde | H C 30 | 8- 10 |
| | Laub: dunkelgrün, klein, herzförmig, Blüten: Juni / Juli , gelb, stark und angenehm duftend; im Alter schirmförmige Krone bis 4m hoch und 2-3m breit | | | |
|  | Tilia henryana | Henrys Linde | C 5 | 80- 100 |
| | Kleiner Baum mit rundlicher Krone, 9-15 m hoch; herzförmige, prächtig gezähnte Blätter; im August cremeweiße, duftende Blüte | | | |
| | Tilia tomentosa 'Silver Globe' | Kugel- Silberlinde | H C 30 | 10- 12 |
| Rundlich wachsende Zwergform mit großen grünen, unterseits silbrigen Blättern, Herbstfärbung goldgelb; im Juli hellgelbe Blüten; Kronendurchmesser ca. 3- 4 m | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Blüte von *Catalpa bignonioides*




Blüte und alte Fruchtstände von *Paulownia tomentosa*

Die Linde - der klassische Bienenbaum

Bienenstauden

| | Botanischer / Deutscher Name | Sortenbeschreibung |
|---|---|---|
|  <p><i>Papaver nudicaule</i></p> | Anemone hupehensis 'Praecox' (Herbst-Anemone) | Blüte: rosarot, einfach, 40 - 60 cm, Aug. - Okt. Blätter: tief-grün, 20 - 30 cm, sommergrün Standort: Gehölzrand halbschattig, frischer Boden |
| | Anemone japonica 'Honorine Jobert' (Herbst-Anemone) | Blüte: weiß, einfach, 60 - 80 cm, Aug. - Okt. Blätter: tief-grün, 20 - 30 cm, sommergrün Standort: Gehölzrand halbschattig, frischer Boden |
| | Astilbe x arendsii 'Glut' (Prachtspiree) | Blüte: leuchtend-rot, einfach, 80 cm, Juli - Sept. Blätter: grün, sommergrün Standort: Beet absonnig, frischer Boden |
| | Calamintha nepeta 'Blue Cloud' (Kleinblütige Bergminze) | Blüte: blauviolett, einfach, 40 - 50 cm, Juli - Sept. Blätter: grün, sommergrün Standort: Freifläche sonnig, trockener Boden |
| | Centranthus ruber 'Coccineus' (Rotblühende Spornblume) | Blüte: leuchtend-purpurrot, einfach, 60 cm, Juni - Sept. Blätter: graugrün, sommergrün Standort: Steingarten sonnig, trockener Boden |
|  <p><i>Scabiosa columbaria 'Mariposa Blue'</i></p> | Coreopsis verticillata (Quirlblättriges Mädchenauge) | Blüte: gelb, einfach, 60 - 80 cm, Juni - Sept. Blätter: hell-grün, sommergrün Standort: Freifläche sonnig, frischer Boden |
| | Echinacea purpurea 'Magnus' (Scheinsonnenhut) | Blüte: magentarot, einfach, 100 cm, Juli - Sept. Blätter: dunkel-grün, 40 cm, sommergrün Standort: Beet sonnig, frischer Boden |
| | Echinops ritro 'Veitchs Blue' (Veitchs-Kugeldistel) | Blüte: violettblau, einfach, 50 - 80 cm, Juli - Sept. Blätter: graugrün, sommergrün Standort: Freifläche sonnig, trockener Boden |
| | Lavandula angustifolia 'Dwarf Blue' (Kompaktwachsender Lavendel) | Blüte: hellviolett-blau, einfach, 30 cm, Juli - Aug. Blätter: graugrün, 20 cm, immergrün Standort: Freifläche sonnig, trockener Boden |
| | Papaver nudicaule (Island-Mohn) | Blüte: bunte Pastelltöne, einfach, 20 - 40 cm, Mai - Aug. Blätter: blaugrün, 10 cm, wintergrün Standort: Freifläche sonnig, frischer Boden |
|  <p><i>Sedum telephium 'Herbstfreude'</i></p> | Rudbeckia fulgida sullivantii 'Goldsturm' (Leuchtender Sonnenhut) | Blüte: tief-gelb mit schwarzer Mitte, 50 - 70 cm, Juli-Okt. Blätter: grün, sommergrün Standort: Beet sonnig, frischer Boden |
| | Scabiosa columbaria 'Mariposa Blue' (Trauben-Skabiose) | Blüte: violettblau, 35 - 40 cm, Juni - Okt. Blätter: tief-grün, sommergrün Standort: Freifläche sonnig, nicht winterhart! |
| | Sedum acre (Scharfer Mauerpfeffer) | Blüte: gelb, einfach, 5 - 10 cm, Juni - Juli Blätter: grün, immergrün Standort: Steingarten sonnig, trockener Boden |
| | Sedum teleph. 'Herbstfreude' (Großes Fettblatt) | Blüte: braunrot, einfach, 50 - 70 cm, Aug. - Okt. Blätter: blaugrün, sommergrün Standort: Freifläche sonnig, trockener Boden |

Bienenkräuter

| | Botanischer / Deutscher Name | Sortenbeschreibung |
|---|--|--|
|  <p><i>Allium schoenoprasum</i></p> | Allium schoenoprasum (Schnitt-Lauch) | Blüte: violett, einfach, 25 cm, Juni - Juli Blätter: tief-grün, 20 cm, immergrün Standort: Freifläche sonnig frischer Boden |
| | Hyssopus officinalis (Apotheker-Ysop) | Blüte: violett, einfach, 20 - 60 cm, Juli - Aug. Blätter: dunkel-grün , immergrün Standort: Steingarten sonnig trockener Boden |
| | Levisticum officinale (Liebstöckel) | Blüte: gelbgrün, einfach, 100 - 200 cm, Juli - Aug. Blätter: dunkel-grün , sommergrün Standort: Freifläche sonnig frischer Boden |
| | Melissa officinalis (Zitronen-Melisse) | Blüte: weiß, einfach, 50 - 80 cm, Juni - Aug. Blätter: grün , sommergrün Standort: Gehölzrand sonnig, frischer Boden |
|  <p><i>Mentha x piperita 'Chocolate'</i></p> | Mentha spicata 'Maroccan' (Marokkanische Minze) | Blüte: hell-rosa, einfach, 30 - 60 cm, Juli - Aug. Blätter: grün , sommergrün Die Minzeblätter werden in Nordafrika oft zu Schwarz- oder Grüntee zugesetzt. |
| | Mentha x piperita 'Chocolate' (Schokoladen-Minze) | Blüte: violett, einfach, 30 - 50 cm, Juli - Sept. Blätter: grün, sommergrün Standort: Beet sonnig, frischer Boden |
| | Origanum dictamnus (Kreta-Majoran) | Blüte: rosa bis violett, einfach, 30 - 50 cm, Juli - Aug. Blätter: winförmig, feinsilbrig behaart, sommergrün Standort: volle Sonne bei 5-10°C hell frostfrei überwintern |
| | Origanum vulgare 'Compactum' (Teppich-Dost) | Blüte: hell-rosa, einfach, 15 cm, Juli - Sept. Blätter: grün , wintergrün Standort: Freifläche sonnig, trockener Boden |
|  <p><i>Thymus x citriodorus 'Golden Dwarf'</i></p> | Rosmarinus officinalis (Rosmarin) | Blüte: hell-violett, einfach , Mai - Sept. Blätter: grün, 30 - 80 cm, sommergrün Standort: Beet sonnig, Boden trocken - frisch |
| | Salvia elegans 'Scarlet Pineapple' (Ananas-Salbei) | Blüte: rot, einfach, 60 cm, Juli - August Blätter: grün, sommergrün Standort: Beet sonnig, frischer Boden nicht winterhart |
| | Salvia officinalis 'Icterina' (Buntblättriger Salbei) | Blüte: violettblau, einfach, 30 cm, Juni - Aug. Blätter: grün-gelb panaschiert, breitblättrig Standort: Freifläche sonnig, trockener Boden |
| | Thymus vulgaris 'Silver Posie' (Garten-Thymian) | Blüte: blaß-violett, einfach, 20 cm, Juni - Aug. Blätter: graugrün, weiß, 10 - 20 cm, immergrün Standort: Steingarten sonnig, trockener Boden |
| | Thymus x citriodorus 'Golden Dwarf' (Gelbblättr. Zitronen-Thymian) | Blüte: hell-violett, einfach, 10 - 15 cm, Juni - Juli Blätter: gelblichgrün, 5 - 8 cm, immergrün Standort: Steingarten sonnig, trockener Boden |